



A dynamic splash of clear water against a blue background. In the center, a red seal with a scalloped edge contains the text: 'KORROSIONSSCHUTZ' at the top, '2 IN 1' in large white font, 'HighPerformance Glas' and 'flexotec.de' in smaller white font, and 'PFLEGELEICHTIGKEIT' at the bottom.

FlexoTOP®
DAS
HIGH
PERFORMANCE
GLAS

FlexoTop® HighPerformance Glas


Für Ihre Glasdusche empfehlen wir Ihnen FlexoTop – die Beschichtung für Korrosionsschutz. Bei Quendoz Glas erhältlich.

Glas ist ein edler aber auch sehr empfindlicher Werkstoff. Verschmutzungen aller Art im täglichen Gebrauch können die Glasoberfläche nachhaltig schädigen. Korrosion führt zu einer immer schwieriger werdenden Reinigung bis hin zur starken Einschränkung der Transparenz. Insbesondere Duschgläser sind dieser ständigen Belastung ausgesetzt.


Verschmutzungen **am** Glas führen zu Verschmutzungen **im** Glas!

Trotz ständiger Reinigung ist die Glaskorrosion kaum zu vermeiden. Nur wenn Wasser und die darin gelösten Verschmutzungen am Glas regelmässig entfernt werden, wird eine Schädigung im Glas vermieden. Dieser hohe Reinigungsaufwand hat zudem die Tücke, dass die Oberfläche ständig mechanischen und chemischen Belastungen ausgesetzt wird.

Wasser am unbehandelten Glas...



...führt zu Schädigungen im unbehandelten Glas...




...und endet in der Glaskorrosion!



Korrosionsschutz und Pflegeleichtigkeit!

FlexoTop® HighPerformance Glas ist ein wasser- und schmutzunempfindliches Glas. Das heisst, dass der überwiegende Teil des Wassers mit den darin gelösten Schmutzstoffen von der Oberfläche abgewiesen und abtransportiert wird.

Wasser am FlexoTop® HighPerformance Glas...



...perlt in grossen Teilen von der Oberfläche ab...



Eintrocknungen können der Oberfläche nichts anhaben und dank der einzigartigen Eigenschaft der Oberfläche mit einem Microfasertuch einfach und ohne den Einsatz aggressiver Reiniger abgenommen werden.

Ihre Vorteile dank FlexoTop®

FlexoTop® HighPerformance Glas zeichnet sich aus durch:

- Oberflächenschutz von mindestens 10 Jahre bei korrekter Pflege
- Pflegeleicht durch Wasser- und Ölabweisung
- Mikrofasertuchbeständig
- Chemische Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und Reinigungsmittel
- UV-Stabilität – geeignet für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich
- Schmutzunempfindlichkeit
- Anti-Fingerprint Eigenschaften
- Lebensmittelecht
- Frei von PFAS
- Durch unabhängige Labors getestet

Bei Interesse kontaktieren Sie gern uns per E-Mail oder Telefon! Weitere Informationen zu FlexoTop® finden Sie ausserdem unter flexotec.de.